



CITTÀ DI TORRE DEL GRECO

VERBALE N. 323/2025

DELLA 4° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

SEDUTA DEL 02/12/2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **due** del mese di **dicembre** alle ore **10:30**, presso il Palazzo Baronale, nell'aula Vincenzo Figliolino, 1° piano, si è riunita, in **Prima convocazione**, la **4° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**, con nota protocollo n. 81244/2025 del 28/11/2025 (allegata al presente verbale) con i seguenti punti all'o.d.g.:

- lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- problemi gestione tensostruttura;
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Vicepresidente **Tonzino Dario**

Così come da art. 44, co. 1 del Regolamento, assiste il Vicepresidente, con funzioni di segretario verbalizzante, l'istruttore amministrativo **Castellano Annaelettra**, incardinato presso il I° Settore – Servizio Affari generali ed istituzionali.

Il Vicepresidente **Dario Tonzino** attesta la presenza all'odierna seduta dei seguenti componenti la Commissione, come si evince anche da foglio di rilevazione firme allegato al presente verbale:

N.	Cognome e nome	Qualifica
1	Tonzino Dario	Componente effettivo
2	Caldarola Luigi	Componente effettivo
3	Gargiulo Salvatore	Componente effettivo
4	Guarino Annalaura	Componente effettivo
5	Pomposo Carmela	Componente effettivo
6	Romano Salvatore	Componente supplente di Viscovo Olimpia
7	Vito Salvatore	Componente effettivo
8	Langella Michele	Componente effettivo
9	D' Ambrosio Antonio	Componente effettivo
10	Borriello Mario	Componente effettivo
11	Mennella Iolanda	Componente effettivo

12	Maida Domenico	Componente effettivo
13	Ascione Valentina	Componente effettivo

Il Vicepresidente visiona e verifica la legittimità delle deleghe presentate e dichiara che il consigliere **Romano Salvatore** può partecipare all'odierna seduta al posto del consigliere **Viscovo Olimpia** munito di delega, come da Regolamento.

Il Vicepresidente **Dario Tonzino**, alle ore **11:15**, riscontrata la presenza del numero legale richiesto dal Regolamento del C.C. per la regolare costituzione del consesso, dichiara aperta la seduta e comunica i seguenti o.d.g.:

- lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- problemi gestione tensostruttura;
- varie ed eventuali.

Il Vicepresidente, in ordine al primo punto all'o.d.g., asserisce che tutti i componenti della Commissione si sono espressi in maniera favorevole e dichiara approvato il verbale della seduta precedente.

Il Vicepresidente, in merito al secondo punto all'o.d.g., confrontandosi con il presidente e i commissari tutti dichiara: *“Nel contesto dell'edilizia contemporanea le tensostrutture rappresentano elementi fondamentali per la fruizione degli spazi. Tuttavia, proprio per la loro importanza, possono essere soggette a problematiche che, se trascurate, compromettono l'intera opera. Un problema diffuso è la perdita di tensione del telo, dovuta all'invecchiamento dei materiali, alle variazioni termiche o a un pretensionamento iniziale non corretto. Tale perdita provoca pieghe, instabilità e l'accumulo d'acqua piovana in zone depresse della superficie. Anche gli ancoraggi possono deteriorarsi: la corrosione, le vibrazioni e gli agenti atmosferici tendono a indebolire gli elementi metallici, compromettendo la sicurezza della struttura. Un altro rischio è rappresentato dall'azione del vento: una tensostruttura poco rigida può vibrare, provocando rumore e fatica meccanica.*

È importante la manutenzione periodica — controllo dei cavi, pulizia del telo, monitoraggio dei punti di ristagno — è essenziale per mantenere le prestazioni nel tempo. Non meno importanti sono le pavimentazioni, che costituiscono il piano di calpestio o di transito e devono sopportare carichi, variazioni climatiche e usura quotidiana. I problemi più frequenti riguardano i cedimenti del sottofondo: se il terreno non è adeguatamente compattato o drenato, la pavimentazione tende ad abbassarsi o a deformarsi, creando avvallamenti e rotture. Anche le fessurazioni sono comuni, specialmente nei materiali rigidi come calcestruzzo e asfalto. Queste possono essere provocate da carichi eccessivi, mancanza di giunti, errori di posa o semplice ritiro del materiale. Un altro problema significativo è il cattivo drenaggio: pendenze errate o canalizzazioni ostruite causano ristagni d'acqua che accelerano il deterioramento della superficie.

Alle ore 12:00 entra in commissione il Presidente Valentina Ascione ed assume la Presidenza.

Il Presidente, accodandosi alla discussione odierna continua la commissione e dichiara:

“Per le suddette motivazioni c'è bisogno di continua supervisione e manutenzione della nostra tensostruttura, soprattutto date le tante lamentele da parte dei cittadini e delle associazioni che ne usufruiscono, sulle questioni citate. Pertanto è compito dell'amministrazione sollecitare il problema e intervenire nel minor tempo possibile al fine di ottemperare ai disagi e renderla fruibile per tutte le attività che vi vengono svolte, evitando di tenere un'ulteriore opera sprecata.”

Il Vicepresidente dichiara l'assenza di ulteriori elementi di discussione e alle ore **12:20** dichiara chiusa la seduta.

Il Vicepresidente, ai sensi degli artt. 44 e 54 del Regolamento del Consiglio Comunale, attesta l'effettiva presenza, all'odierna seduta, dei **n. 13** sopraelencati consiglieri comunali e dispone la trasmissione del presente verbale al servizio competente per la liquidazione, a ciascuno di essi, del gettone di presenza legittimamente spettante.

Letto, confermato e sottoscritto

 Il Vicepresidente

Il Presidente

 **Valentina Ascione**

Il segretario verbalizzante

Annaelettra Castellano